



agromeks
TARIM MAKİNALARI



agromeks.com

Yeşil Geleceği
İnşa Ediyoruz

GR-BUL

Χτίζουμε το
πράσινο μέλλον.

Ние градим
зеленото бъдеще.





Παράγουμε για τους αγρότες μας,
οι οποίοι χύνουν τον ιδρώτα τους στο έδαφος.

Ние произвеждаме за нашите фермери,
който влигат потта си в почвата.

LEOPAR 200

Θραυστήρας πέτρας
Каменотрошачка




LEOPAR 200




Κιβώτιο ταχυτήτων ιταλικής σχεδίασης
Трансмисия в италиански дизайн



6 Σύστημα ασφάλισης ζώνης
6 Система за заключване на колана



Ρότορας θραυστήρα καρβιδίου
Ротор на карбидната трошачка



GR

Το νέο μας προϊόν, το Leopard-200, προσφέρει μεγαλύτερο πλάτος και βάθος εργασίας, επιτρέποντας την εργασία σε πλάτος έως 200 cm και βάθος 35 cm. Οι θραυστήρες πέτρες Leopard της Agromeks απαλλάσσουν τη γεωργική γη από τις αρνητικές επιπτώσεις των πετρών, δημιουργώντας ένα παραγωγικό γεωργικό περιβάλλον, εμπλουτίζοντας παράλληλα το έδαφος με μέταλλα. Τα μοντέλα μας, που διατίθενται σε διάφορα πλάτη εργασίας, σας επιτρέπουν να συνθλίβετε πέτρες στη γη σας και να προετοιμάζετε το έδαφος. Αυτά τα μηχανήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως χωράφια, οπωρώνες, θερμοκήπια, αμπελώνες, παραλίες και μη γεωργικές βιομηχανικές περιοχές. Τα δόντια θραυστήρα από διαμαντένιο καρβίδιο του βορίου (σκληρό μέταλλο) παρέχουν ανώτερη απόδοση και εξασφαλίζουν μακροχρόνια λειτουργία. Το χαλύβδινο πλαίσιο και το αμάξωμα μεγιστοποιούν την ανθεκτικότητα και εγγυώνται άψογη λειτουργία ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Έχουμε μεγιστοποιήσει την ανθεκτικότητα των μηχανημάτων μας χρησιμοποιώντας ειδικά κατασκευασμένα, ιταλικού σχεδιασμού κιβώτια ταχυτήτων. Έχουμε επίσης βελτιώσει την ποιότητα παραγωγής χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις ζυγοστάθμισης και προετοιμασίας ρότορα.

BUL

Нашият нов продукт, Leopard-200, предлага по-голяма работна ширина и дълбочина, позволявайки работа до 200 cm ширина и 35 cm дълбочина. Трошачките за камъни Leopard на Agromeks освобождават земеделските земи от негативното въздействие на камъните, създавайки продуктивна земеделска среда, като същевременно обогатяват почвата с минерали. Нашите модели, предлагани в различни работни ширини, ви позволяват да раздробявате камъни на вашата земя и да подготвяте почвата. Тези машини могат да се използват в голямо разнообразие от приложения, включително полета, овощни градини, оранжерии, лозя, плажове и неземеделски промишлени зони. Зъбите на трошачката от диамантено-боркарбидни (твърди метали) осигуряват превъзходна производителност и гарантират дълготрайна работа. Стоманените шаши и корпус увеличават максимално издръжливостта и гарантират безупречна работа дори при най-трудните експлоатационни условия. Максимизирахме издръжливостта на нашите машини, като използваме специално изработени, италиански редуктори. Подобрихме и качеството на производството, като използваме най-съвременно оборудване в нашите съоръжения за балансиране и подготовка на ротори.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ΜΟΔΕΛ

Πλάτος εργασίας/Работна ширина	200 cm
Βάθος εργασίας/Работна дълбочина	Max 35 cm
Ταχύτητα εργασίας/Скорост на работа	0,3-2 km/h
Βάρος/Тегло	1.800 kg
Πλάτος μηχανής/Ширина на машината	205 cm
Μήκος μηχανής/Дължина на машината	115 cm
Ύψος μηχανής/Височина на машината	135 cm
Αριθμός λεπίδων/Брой остриета	34
Προδιαγραφές λεπίδας/Спецификация на острието	Borcarbide/Боркарбид
Ταχύτητα Ρto/ΡΤΟ	540
Ισχύς траκτέρ/Изискване за мощност	Min 105 hp
Απαιτούμενες προδιαγραφές тракτέρ	εξαιρετικά αργή ταχύτητα
Необходимы спецификации на трактора	супер бавна предавка
Εσωτερικό μηχανήματος/Интериор на машината	Hardox/хардокс

200

200 cm
Max 35 cm
0,3-2 km/h
1.800 kg
205 cm
115 cm
135 cm
34
Borcarbide/Боркарбид
540
Min 105 hp
εξαιρετικά αργή ταχύτητα
супер бавна предавка
Hardox/хардокс



Leopar 150-170

Θραυστήρας πέτρας
Каменотрошачка




Leopar 150-170



Κιβώτιο ταχυτήτων ιταλικής σχεδίασης
Трансмисия в италиански дизайн



6 Σύστημα ασφάλισης ζώνης
6 Система за заключване на колана



Ρότορας θραυστήρα καρβιδίου
Ротор на карбидната трошачка



Leopar

Θραυστήρας πέτρας

Каменотрошачка

ΜΟΝΤΕΛΟ/ΜΟΔΕΛ

Πλάτος εργασίας/Работна ширина
Βάθος εργασίας/Работна дълбочина
Ταχύτητα εργασίας/Скорост на работа
Βάρος/Тегло
Πλάτος μηχανής/Ширина на машината
Μήκος μηχανής/Дължина на машината
Ύψος μηχανής/Височина на машината
Αριθμός λεπίδων/Брой остриета
Προδιαγραφές λεπίδας/Спецификация на острието
Ταχύτητα Ρτο/РТО
Ισχύς траκτέρ/Изискване за мощност
Απαιτούμενες προδιαγραφές тракτέρ
Необходими спецификации на трактора
Еσωτερικό μηχανήματος/Интерниор на машината

150

150 cm
Max 35 cm
0,3-2 kmh
1.400 kg
178 cm
115 cm
130 cm
34
Borcarbид/Боркарбид
540
Min 80 hp
εξαιρετικά αργή ταχύτητα
супер бавна предавка
Hardox/хардокс

170

170 cm
Max 35 cm
0,3-2 kmh
1.600 kg
198 cm
115 cm
130 cm
34
Borcarbид/Боркарбид
540
Min 95 hp
εξαιρετικά αργή ταχύτητα
супер бавна предавка
Hardox/хардокс

JAGUAR 140-185-210

μηχανή συλλογής πέτρας Берач
на камъни



JAGUAR 140-185-210



Σύστημα ρολών χωρίς ελατήριο
Ролкова система без пружина



Σύστημα κόσκινου με ελατήριο
Система с пружинно сито



Αυτόματος εντατήρας αλυσίδας
Автоматичен обтегач на веригата



GR

Το νέο μας προϊόν διαθέτει ένα ελατήριο, πλωτό τύμπανο, μειώνοντας τον κίνδυνο για τους συλλέκτες πετρών. Τα συμβατικά μηχανήματα μπορούν να υποστούν ζημιά κατά τον χειρισμό μεγάλων πετρών. Ο νέος μας σχεδιασμός ελαχιστοποιεί αυτόν τον κίνδυνο. Το πλωτό τύμπανο απορροφά το φορτίο των πετρών και τις μεταφέρει χωρίς να καταστρέφει το μηχανήμα. Αυτό αποτρέπει σημαντικά τις ζημιές και μειώνει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Επιπλέον, το νέο μας προϊόν μπορεί να συλλέγει αποτελεσματικά μεγάλες πέτρες και προσφέρει στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αυτό αυξάνει την γεωργική αποδοτικότητα, αυξάνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος και δίνει στους αγρότες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το σύστημα κοσκίνισματος με ελατήριο όχι μόνο αποτρέπει πιθανά μπλοκαρίσματα πετρών, αλλά εξασφαλίζει επίσης πιο αποτελεσματικό κοσκίνισμα λάσπης και εδάφους μέσω κραδασμών. Ο αυτόματος εντατήρας τροχιάς εξαλείφει τα προβλήματα τάσης που μπορεί να προκύψουν από αλλαγές στο φορτίο της τροχιάς. Το νέο σύστημα ρουλεμάν κινητού τυμπάνου, χωρίς ελατήριο, προστατεύει το μηχανήμα από μπλοκαρίσματα πετρών, βοηθά στην ομαλή συλλογή μεγαλύτερων, βαρύτερων πετρών και παρέχει αύξηση 30% στην ταχύτητα εργασίας.

BUL

Нашият нов продукт е с безпружинен, плаващ барабан, което намалява риска за събирачите на камъни. Конвенционалните машини могат да се повредят при работа с големи камъни; нашият нов дизайн минимизира този риск. Плаващият барабан поема натоварването на камъните и ги транспортира, без да поврежда машината. Това значително предотвратява повредите и намалява разходите за поддръжка и експлоатация. Освен това, нашият нов продукт може ефективно да събира големи камъни и предлага на фермите по-голям капацитет. Това повишава селскостопанската ефективност, увеличава живота на машините и дава на фермерите конкурентно предимство. Пружинната система за пресяване не само предотвратява потенциални задръствания от камъни, но и осигурява по-ефективно пресяване на кал и почва чрез вибрации. Автоматичният обтегач на веригите елиминира проблемите с опъването, които могат да възникнат от промени в натоварването на веригите. Новата безпружинска, подвижна система за лагуване на барабана предпазва машината от задръствания от камъни, спомага за плавното събиране на по-големи и по-тежки камъни и осигурява 30% увеличение на работната скорост.

ΜΟΝΤΕΛΟ/ΜΟΔΕΛ	140	185	210
Πλάτος εργασίας/Работна ширина	140 cm	185 cm	210 cm
Βάθος εργασίας/Работна дълбочина	35 cm	35 cm	35 cm
Μήκος μηχανής/Дължина на машината	520 cm	520 cm	520 cm
Πλάτος δρόμου/Ширина на пътя	225 cm	255 cm	280 cm
Ύψος μηχανής/Височина на машината	260 cm	260 cm	260 cm
Ύψος αποθήκευσης/Височина на съхранение	250 cm	260 cm	260 cm
Ελάχισ./μέγ. μέγεθος πέτρας/размер на камъка	3-40 cm	3-55 cm	3-55 cm
Αποθηκευτική ικανότητα/Капацитет за съхранение	4.500 kg	6.500 kg	9.000 kg
Ισχύς траκτέρ/Мощност на трактора	50-65 hp	65-80 hp	85-90 hp
Βάρος/Тегло	2.750 kg	3.500 kg	3.800 kg
Ταχύτητα εργασίας/Скорост на работа	3-5 km	3-5 km	3-5 km




PANTER 6-10

Ρυμουλκούμενο κοπριάς


Ремарке за тор



PANTER 6-10



Σύστημα μεταφοράς αλυσίδας διπλής σειράς
Двуредова верижна транспортна система



Σύστημα διανομής διπλής γούρνας και αλωνίσματος
Система за разпределение и вършитба с двойно корито



Ισχυρό κιβώτιο ταχυτήτων, ισχυρό μηχανήμα
Мощна скоростна кутия, мощна машина



GR

Τα ρυμουλκούμενα διανομέα κοπριάς Panther της Agromek είναι αποτελεσματικά γεωργικά μηχανήματα που διασφαλίζουν την ομοιόμορφη κατανομή της στερεάς ζωικής κοπριάς σε γεωργικές εκτάσεις. Τα μοντέλα μας 10 m³ και 6 m³ προσφέρουν μια ευρεία γκάμα επιλογών με χωρητικότητα φόρτωσης 12 και 7 τόνων. Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ελατηρίων με φύλλα ενός και δύο αξόνων παρέχει εξαιρετική οικονομία καυσίμου και ευκολία χρήσης, ακόμη και με τρακτέρ χαμηλής ισχύος. Η χωρητικότητα διασποράς των 15 μέτρων εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική κατανομή λιπάσματος σε μεγάλες περιοχές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος του συστήματος τακακιών φρένων, το οποίο αυξάνει την ασφάλεια του μηχανήματος. Επιπλέον, το προϊόν μας προσφέρει επιπλέον ηρεμία με 2ετή εγγύηση σέρβις. Το προϊόν μας είναι εξοπλισμένο με υδραυλικό σύστημα πέδησης που λιπαίνεται από το τρακτέρ. Διατίθεται επίσης με φρένα αέρα κατόπιν αιτήματος. Το υδραυλικό σύστημα πέδησης είναι ενσωματωμένο στο τρακτέρ και εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση κατά τη λειτουργία. Με το ρυμουλκούμενο διανομέα κοπριάς Panther, διαμορφώνετε το μέλλον της γεωργίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και υποστηρίζοντας την επιτυχία της εκμετάλλευσής σας.

BUL

Ремаркетата за разпръскване на тор Panther на Agromek са ефективно селскостопанско оборудване, което осигурява равномерно разпределение на твърдия животински тор върху земеделските земи. Нашите модели с обем 10 m³ и 6 m³ предлагат широка гама от опции с товароносимост от 12 и 7 тона. Специално разработената едноосна и двuosна тандемна пружинна система осигурява отлична горивна ефективност и лекота на използване, дори с трактори с ниска мощност. Разпръсквателният му капацитет от 15 метра осигурява бързо и ефективно разпределение на торовете върху големи площи. Това е най-важната част от системата с накладки, което повишава безопасността на машината. Освен това, нашият продукт предлага допълнително спокойствие с 2-годишна гаранция за обслужване. Нашият продукт е оборудван с хидравлична спирачна система, смазвана от трактора. Предлага се и с въздушни спирачки при поискване. Хидравличната спирачна система е интегрирана в трактора и осигурява максимална производителност по време на работа. С нашето ремарке за разпръскване на тор Panther вие оформяте бъдещето на земеделието, увеличавате производителността и подкрепяте успеха на вашата ферма.

PANTER - 6 PANTER - 10



Χωρητικότητα m ³ /Капацитет m ³	6	10
Χωρητικότητα τόνους/Капацитет тон	7	12
Χώρος διασποράς κοπριάς/Зона за разпръскване на тор	5-15m	5-15m
Απαιτούμενη ισχύς	55 hp	75 hp
Траκτέρ/Мощност на трактора РТО/РТО	540	540
Τύπος άξονα/Тип на ос	μονόκλινο-единичен	дπλό-двойно
Μήκος/Дължина	606 cm	720 cm
Πλάτος/ширина	220 cm	225 cm
Υψος/Височина	220 cm	240 cm
Βάρος/Тегло	2.900 kg	3.900 kg
Ταχύτητα εργασίας/Скорост на работа	5-10 kmh	5-10 kmh

PANTER Gartentyp


Κοπροδιανομέας τύπου κήπου
Тороразпръсквачка градински тип



PANTER



Σύστημα διασποράς διπλού κελύφους
Двойна черупкова дисперсионна система



Σύστημα διασποράς διπλού κελύφους
Система за разпръскване с двойна тава

Σύστημα μεταφοράς κοπριάς
Система за транспортиране на тор



GR

Το τρέιλερ διασποράς στερεάς κοπριάς κήπου Agromeks είναι ένα αποτελεσματικό γεωργικό εργαλείο που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή στερεών ζωικών λιπασμάτων σε οπωρώνες, αμπελώνες και θερμοκήπια σειριακών καλλιεργειών. Τα μοντέλα μας 6 m³ προσφέρουν άφθονο χώρο και χωρητικότητα φόρτωσης 7 τόνων. Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ελατηρίων με δύο φύλλα ενός άξονα παρέχει εξαιρετική οικονομία καυσίμου και ευκολία χρήσης, ακόμη και με τρακτέρ χαμηλής ισχύος. Το ρυθμιζόμενο πλάτος διασποράς 15 μέτρων εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική κατανομή λιπάσματος σε ρυθμιζόμενα διαστήματα κατά μήκος των σειρών. Το ειδικά επενδυμένο σύστημα ράβδου ρυμούλκησης, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια του μηχανήματος, προστατεύει από το μπλοκάρισμα από πέτρες και παρόμοια αντικείμενα, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. Χάρη στις αφαιρούμενες προεκτάσεις 30+30 cm, το ύψος των θερμοκηπίων μπορεί να μειωθεί. Η εφαρμογή στο πίσω μέρος επιτρέπει επίσης την ομοιόμορφη κατανομή στα χωράφια. Το προϊόν μας σας προσφέρει επιπλέον ηρεμία με 2ετή εγγύηση σέρβις. Είναι εξοπλισμένο με υδραυλικό σύστημα πέδησης με λίπανση με υποβοήθηση τρακτέρ. Διαμορφώστε το μέλλον της γεωργίας με το τρέιλερ διασποράς κοπριάς Panther, αυξήστε την παραγωγικότητα και υποστηρίξτε την επιτυχία του αγροκτήματός σας.

BUL

Ремаркетото за разпръскване на твърд оборски тор Agromeks е ефективен селскостопански инструмент, който осигурява равномерно разпределение на твърди животински торове в овощни градини, лозя и оранжерии за редови култури. Нашите модели с обем 6 m³ предлагат достатъчно пространство и товароносимост от 7 тона. Специално разработената едноосна тандемна пружинна система осигурява отлична горивна ефективност и лекота на използване, дори с трактори с ниска мощност. Регулируемата ширина на разпръскване от 15 метра осигурява бързо и ефективно разпределение на тор на регулируеми интервали по редовете. Специално подплатената система на теглича, която дава приоритет на безопасността на машината, предпазва от заклиняване от камъни и подобни предмети, като по този начин удължава експлоатационния живот на машината. Благодарение на подвижните удължителни от 30+30 cm, височината на оранжериите може да бъде намалена. Задното приложение също така позволява равномерно разпределение по полетата. Нашият продукт ви предлага допълнително спокойствие с 2-годишна гаранция за обслужване. Оборудван е с хидравлична спирачна система с мазане от трактора. Оформете бъдещето на земеделието с нашето ремарке за разпръскване на оборски тор Panther, увеличете производителността и подкрепете успеха на вашата ферма.

panther τύπου κήπου градински тип	
Χωρητικότητα m ³ /Капацитет m ³	6
Χωρητικότητα τόνους/Капацитет тон	7
Χώρος διασποράς κοπριάς/Зона за разпръскване на тор	5-15 m.
Απαιτούμενη ισχύς тракτέρ/Мощност на трактора	55 hp
РТО/РТО	540
Τύπος άξονα/Тип на ос	μονόκλινο/ единичен
Μήκος/Дължина	510 cm
Πλάτος/ширина	240 cm
Υψος/Височина	230 cm
Βάρος/Тегло	2.500 kg
Ταχύτητα εργασίας/Скорост на работа	5-10 kmu/kmh

Χτίζουμε το
πράσινο μέλλον.

Ние градим
зеленото бъдеще.



Διεύθυνση εργοστασίου/Фабричен адрес
Reis Mahallesi Akşehir Organize Sanayi Bölgesi
5. Sokak No: 22 Akşehir/Konya TÜRKİYE

+90 850 242 44 45 / +90 332 225 44 45
+90 5326598722
sales@agromeks.com
www.agromeks.com